

(주) 태양벽난로

대한민국을 대표하는 명품 벽난로 기업



S태양벽난로
SUNFIREPLACE
Sunfire Corporation Fireplace Working Process



주소 : 경기도 광주시 남한산성면 솔치길 28-1
Tel : 031) 797-3119

<http://sunfire.co.kr>

Full stainless steel chimney System

Fireplace Chimney



유럽에서 안전성을 인정한 **Double Wall Chimney**
CE 인증, ISO 9001-2008 이중 단열 안전연도 SYSTEM



내부 소재

Stainless steel 316/2B



외부 소재

Stainless steel 304/BA



내열성 향상원소인 몰리브덴이 첨가된
Stainless 316 소재는 일반 Stainless 소재보다
고온에서 내식성과 내열성이 우수합니다.

Safety

Safety Chimney

고객의 안전을 최우선으로 생각하는 태양벽난로의
벽난로 연도 시스템은 첫째도 안전 둘째도 안전입니다.



“나사” 조임 방식 회전 체결과 “띠” 체결방식의
이중 안전 장치를 병행하여 완벽함을 추구합니다.

Structure

Safety Chimney

1260도의 초고온 내화 단열재가
충진된 안전연도

태양벽난로는
낮은 전도율
고온에서의 안전성
화학적 안전성이

우수한 유럽 CE 인증
안전 연도만 사용합니다.



초고온 내화 단열재

피콜로1



제조원 : Masterflamme

사이즈 : 높이 981 x 가로 596 x 세로 501mm

난방 면적 : 30 - 40 평

무게 : 128Kg

배기구 : 150Ø

연소 효율 : 79%

최대 발열량 : 3~11kw

원산지 : 체코

판매가격 : 3,500,000원 / 시공 및 부자재 별도



피콜로2



제조원 : Masterflamme

사이즈 : (H) 1,030 x (W) 596 x (D) 501 mm

난방 면적 : 30 - 40 평

무게 : 118Kg

배기구 : 150Ø

연소 효율 : 79 %

최대 발열량 : 3 ~ 11kwh

원산지 : 체코

판매가격 : 3,500,000원 / 시공 및 부자재 별도



메 디 1



제조원 : Masterflamme

사이즈 : 높이 1,078 x 가로 616 x 세로 535mm

난방 면적 : 30 - 40 평

무게 : 152Kg

배기구 : 150Ø

연소 효율 : 79%

최대 발열량 : 8~16kw

원산지 : 체코

판매가격 : 3,950,000원 / 시공 및 부자재 별도



메 디 2



제조원 : Masterflamme

사이즈 : 높이 1,117 x 가로 616 x 세로 535mm

난방 면적 : 30 - 40 평

무게 : 142Kg

배기구 : 150Ø

연소 효율 : 79%

최대 발열량 : 8~16kw

원산지 : 체코

판매가격 : 3,950,000원 / 시공 및 부자재 별도



그란데 2



제조원 : Masterflamme

사이즈 : 높이 1,214 x 가로 674 x 세로 619mm

난방 면적 : 30 - 40 평

무게 : 183Kg

배기구 : 150Ø

연소 효율 : 78%

최대 발열량 : 13~21kw

원산지 : 체코

판매가격 : 4,950,000원 / 시공 및 부자재 별도



발 리



제조원 : HS-Flaming 플라밍고

사이즈 : 높이 890 x 가로 709 x 세로 416mm

제품 색상 : 그린, 화이트, 블루, 와인

난방 면적 : 30 - 40 평

무게 : 145Kg

배기구 : 150Ø

연소 효율 : 81%

최대 발열량 : 12kwh

원산지 : 체코

판매가격 : 3,980,000원 / 시공 및 부자재 별도



말리아



제조원 : HS-Flaming 플라밍고

사이즈 : 높이 794 x 가로 547 x 세로 450mm

난방 면적 : 30 - 40 평

무게 : 151Kg

배기구 : 150Ø

연소 효율 : 81%

최대 발열량 : 9kw

원산지 : 체코

판매가격 : 4,100,000원 / 시공 및 부자재 별도



세나이



제조원 : HS-Flaming 플라밍고

사이즈 : 높이 1,084 x 가로 1,105 x 세로 450mm

난방 면적 : 30 - 40 평

무게 : 189Kg

배기구 : 150Ø

연소 효율 : 81%

최대 발열량 : 9kw

원산지 : 체코

판매가격 : 4,300,000원 / 시공 및 부자재 별도



싱 아



제조원 : HS-Flaming 플라밍고

사이즈 : (H) 1,245 x (W) 607 x (D) 450 mm

난방 면적 : 30 - 40 평

무게 : 196Kg

배기구 : 150Ø

연소 효율 : 80.17%

최대 발열량 : 11kwh

원산지 : 체코

판매가격 : 4,700,000원 / 시공 및 부자재 별도



아일랜드



제조원 : HS-Flaming 플라밍고

사이즈 : (H) 1,231 x (W) 777 x (D) 450 mm

난방 면적 : 30 - 40 평

무게 : 180Kg

배기구 : 150Ø

연소 효율 : 80.17%

최대 발열량 : 11kwh

원산지 : 체코

판매가격 : 4,600,000원 / 시공 및 부자재 별도



푸라우



제조원 : HS-Flaming 플라밍고

사이즈 : 높이 1,231 x 가로 596 x 세로 450mm

난방 면적 : 30 - 40 평

무게 : 151Kg

배기구 : 150Ø

연소 효율 : 81%

최대 발열량 : 9kw

원산지 : 체코

판매가격 : 4,300,000원 / 시공 및 부자재 별도



펜타이



제조원 : HS-Flaming 플라밍고

사이즈 : 높이 1,111 x 가로 547 x 세로 450mm

난방 면적 : 30 - 40 평

무게 : 175Kg

배기구 : 150Ø

연소 효율 : 81%

최대 발열량 : 9kw

원산지 : 체코

판매가격 : 4,200,000원 / 시공 및 부자재 별도



에스포 1



제조원 : HS-Flaming 플라밍고

사이즈 : 높이 903 x 가로 590 x 세로 425mm

난방 면적 : 30 - 40 평

무게 : 122Kg

배기구 : 150Ø

연소 효율 : 79%

최대 발열량 : 9kw

원산지 : 체코

판매가격 : 2,800,000원 / 시공 및 부자재 별도



에스포 2



제조원 : HS-Flaming 플라밍고

사이즈 : 높이 903 x 가로 590 x 세로 425mm

난방 면적 : 30 - 40 평

무게 : 122Kg

배기구 : 150Ø

연소 효율 : 79%

최대 발열량 : 9kw

원산지 : 체코

판매가격 : 2,900,000원 / 시공 및 부자재 별도



에베네스



제조원 : HS-Flaming 플라밍고

사이즈 : (H) 855 x (W) 610 x (D) 417 mm

난방 면적 : 25 - 35 평

무게 : 138Kg

배기구 : 150Ø

연소 효율 : 80.72%

최대 발열량 : 12kwh

원산지 : 체코

판매가격 : 3,200,000원 / 시공 및 부자재 별도



아모스



제조원 : HS-Flaming 플라밍고

사이즈 : (H) 855 x (W) 690 x (D) 492 mm

난방 면적 : 25 - 35 평

무게 : 145Kg

배기구 : 150Ø

연소 효율 : 80.72%

최대 발열량 : 12kwh

원산지 : 체코

판매가격 : 3,200,000원 / 시공 및 부자재 별도



스타반거



제조원 : HS-Flaming 플라밍고

사이즈 : 높이 910 x 가로 555 x 세로 488mm

난방 면적 : 30 - 40 평

무게 : 111Kg

배기구 : 150Ø

연소 효율 : 79%

최대 발열량 : 9kw

원산지 : 체코

판매가격 : 2,500,000원 / 시공 및 부자재 별도



바르마



제조원 : Flaming 플라밍고

사이즈 : 높이 1,070 x 가로 598 x 세로 493mm

난방 면적 : 30 - 40 평

무게 : 182Kg

배기구 : 150Ø

연소 효율 : 81%

최대 발열량 : 7~15kw

원산지 : 체코

판매가격 : 3,700,000원 / 시공 및 부자재 별도



미랜드



제조원 : HS-Flaming 플라밍고

사이즈 : 높이 903 x 가로 610 x 세로 417mm

난방 면적 : 30 - 40 평

무게 : 119Kg

배기구 : 150Ø

연소 효율 : 79%

최대 발열량 : 9kw

원산지 : 체코

판매가격 : 2,700,000원 / 시공 및 부자재 별도



아테나



제조원 : (주)태양벽난로

사이즈 : (H)1090 x (W)480 x (D)380 mm

난방 면적 : 25 - 45 평

무게 : 130Kg

배기구 : 150Ø

원산지 : 대한민국

쿠커(Cooker) 기능을 탑재한 최고급 성능의 벽난로
최대 10시간의 버닝타임과 완전연소 기능을 통한 고효율 벽난로

화실 상부 디플렉터 장착으로 열효율 배가
클린 윈도우 시스템에 의한 그을음 방지 기능 / 독일 쇼트사 세라믹 글라스 사용

화실 내부 화강석 탑재 / 바닥 내화벽돌 장착에 의한 강력한 난방효과

재받이 내장 / 정교하게 설계된 1~2차 댐퍼 System

판매가격 : 3,300,000원 / 시공 및 부자재 별도



아테나 클래식



제조원 : (주)태양벽난로

사이즈 : (H)1090 x (W) 480 x (D)380 mm

난방 면적 : 25 - 45 평

무게 : 130Kg

배기구 : 150Ø

원산지 : 대한민국

쿠커(Cooker) 기능을 탑재한 최고급 성능의 벽난로
최대 10시간의 버닝타임과 완전연소 기능을 통한 고
효율 벽난로

화실 상부 디플렉터 장착으로 열효율 배가

클린 윈도우 시스템에 의한 그을음 방지 기능 / 독
일 쇼트사 세라믹 글라스 사용

화실 내부 화강석 탑재 / 바닥 내화벽돌 장착에 의
한 강력한 난방효과

재받이 내장 / 정교하게 설계된 1~2차 댐퍼 System

판매가격 : 3,300,000원 / 시공 및 부자재 별도



아테나 플라워



제조원 : (주)태양벽난로

사이즈 : (H)1090 x (W) 480 x (D)380 mm

난방 면적 : 25 - 45 평

무게 : 130Kg

배기구 : 150Ø

원산지 : 대한민국

쿠커(Cooker) 기능을 탑재한 최고급 성능의 벽난로
최대 10시간의 버닝타임과 완전연소 기능을 통한 고
효율 벽난로

화실 상부 디플렉터 장착으로 열효율 배가

클린 윈도우 시스템에 의한 그을음 방지 기능 / 독

일 쇼트사 세라믹 글라스 사용

화실 내부 화강석 탑재 / 바닥 내화벽돌 장착에 의
한 강력한 난방효과

재받이 내장 / 정교하게 설계된 1~2차 댐퍼 System

판매가격 : 3,300,000원 / 시공 및 부자재 별도



아폴론



제조원 : (주)태양벽난로

사이즈 : (H)1210 x (W) 580 x (D)475 mm

난방 면적 : 25 - 50 평

무게 : 185Kg

배기구 : 150Ø

원산지 : 대한민국

쿠커(Cooker) 기능을 탑재한 최고급 성능의 벽난로
최대 10시간의 버닝타임과 완전연소 기능을 통한 고효율 벽난로

화실 상부 디플렉터 장착으로 열효율 배가
클린 윈도우 시스템에 의한 그을음 방지 기능 / 독일 쇼트사 세라믹 글라스 사용

화실 내부 화강석 탑재 / 바닥 내화벽돌 장착에 의한 강력한 난방효과

재받이 내장 / 정교하게 설계된 1~2차 댐퍼 System

판매가격 : 4,350,000원 / 시공 및 부자재 별도



베 티



제조원 : (주)태양벽난로

사이즈 : (H)845 x (W) 485 x (D)380 mm

난방 면적 : 8 - 40 평

무게 : 124Kg

배기구 : 150Ø

원산지 : 대한민국

쿠커(Cooker) 기능을 탑재한 최고급 성능의 벽난로
최대 10시간의 버닝타임과 완전연소 기능을 통한 고
효율 벽난로

화실 상부 디플렉터 장착으로 열효율 배가

클린 윈도우 시스템에 의한 그을음 방지 기능 / 독

일 쇼트사 세라믹 글라스 사용

화실 내부 내화벽돌 탑재 / 바닥 내화벽돌 장착에

의한 강력한 난방효과

정교하게 설계된 1~2차 댐퍼 System

판매가격 : 2,200,000원 / 시공 및 부자재 별도



타이탄



제조원 : (주)태양벽난로

사이즈 : (H)1090 x (W) 480 x (D)380 mm

난방 면적 : 25 - 45 평

무게 : 130Kg

배기구 : 150Ø

원산지 : 대한민국

쿠커(Cooker) 기능을 탑재한 최고급 성능의 벽난로
최대 10시간의 버닝타임과 완전연소 기능을 통한 고효율 벽난로

화실 상부 디플렉터 장착으로 열효율 배가
클린 윈도우 시스템에 의한 그을음 방지 기능 / 독일 쇼트사 세라믹 글라스 사용

화실 내부 내화벽돌 탑재 / 바닥 내화벽돌 장착에 의한 강력한 난방효과

재받이 내장 / 정교하게 설계된 1~2차 댐퍼 System

판매가격 : 3,450,000원 / 시공 및 부자재 별도



루노 퓨어



제조원 : 하세

사이즈 : (H)1155 x (W) 510 x (D)445 mm

난방 면적 : 25 - 45 평

벽난로 무게 : 132Kg

배기구 : 150Ø

원산지 : Made in Germany

독일 hase의 집약된 기술 10 시간 연속 연소 기능

벽난로 장작 소모량 70% 이상 절감

화실 상부 디플렉터 장착으로 열효율 배가

클린 윈도우 시스템에 의한 그을음 방지 기능

화실 내부 내화벽돌 장착과 화실 하부 주물(Cast

Iron)에 의한 강력 난방

로스틀 회전식 레버 System / 재받이 내장

판매가격 : 4,750,000원/ 시공 및 부자재 별도



루노



제조원 : 하세

사이즈 : (H)1155 x (W) 510 x (D)445 mm

벽난로 난방 면적 : 25 - 45 평

무게 : 130Kg

배기구 : 150Ø

원산지 : Made in Germany

독일 hase의 집약된 기술 10 시간 연속 연소 기능

장작 소모량 70% 이상 절감 / 벽난로 세라믹 치장

화실 상부 디플렉터 장착으로 열효율 배가

클린 윈도우 시스템에 의한 그을음 방지 기능

화실 내부 내화벽돌 장착과 화실 하부 주물(Cast

Iron)에 의한 강력 난방

로스틀 회전식 레버 System / 재받이 내장

판매가격 : 5,400,000원 / 시공 및 부자재 별도



루노 모자브



제조원 : 하세

사이즈 : (H)1195 x (W) 545 x (D)445 mm

난방 면적 : 25 - 45 평

벽난로 무게 : 160Kg

배기구 : 150Ø

원산지 : Made in Germany

독일 hase의 집약된 기술 10 시간 연속 연소 기능

벽난로 장작 소모량 70% 이상 절감 / 세라믹 치장

화실 상부 디플렉터 장착으로 열효율 배가

클린 윈도우 시스템에 의한 그을음 방지 기능

화실 내부 내화벽돌 장착과 화실 하부 주물(Cast

Iron)에 의한 강력 난방

로스틀 회전식 레버 System / 재받이 내장

판매가격 : 6,400,000원 / 시공 및 부자재 별도



루노 네츄럴 스톤



제조원 : 하세

벽난로 사이즈 : (H)1195 x (W) 545 x (D)445 mm

난방 면적 : 25 - 45 평

무게 : 170Kg

배기구 : 150Ø

원산지 : Made in Germany

독일 hase의 집약된 기술 10 시간 연속 연소 기능

장작 소모량 70% 이상 절감 / 천연 대리석 마감

벽난로 화실 상부 디플렉터 장착으로 열효율 배가

클린 윈도우 시스템에 의한 그을음 방지 기능

화실 내부 내화벽돌 장착과 화실 하부 주물(Cast

Iron)에 의한 강력 난방

로스틀 회전식 레버 System / 재받이 내장

판매가격 : 6,400,000원 / 시공 및 부자재 별도



센다이 135



제조원 : 하세

벽난로 사이즈 : (H)1350 x (W) 370 x (D)405mm

난방 면적 : 25 - 45 평

무게 : 140Kg

배기구 : 150Ø

원산지 : Made in Germany

독일 hase 벽난로의 집약된 기술 10 시간 연속 연소
기능

장작 소모량 70% 이상 절감 / 3면 세라믹 글라스

화실 상부 디플렉터 장착으로 열효율 배가

클린 윈도우 시스템에 의한 그을음 방지 기능

화실 내부 내화벽돌 장착과 화실 하부 주물(Cast

Iron)에 의한 강력 난방

로스틀 회전식 레버 System / 재반이 내장

판매가격 : 6,450,000원 / 시공 및 부자재 별도



센다이 175



제조원 : 하세

사이즈 : (H)1750 x (W) 370 x (D)405mm

난방 면적 : 25 – 45 평

벽난로 무게 : 163Kg

배기구 : 150Ø

원산지 : Made in Germany

독일 hase 벽난로의 집약된 기술 10 시간 연속 연소
기능

장작 소모량 70% 이상 절감 / 3면 세라믹 글라스

화실 상부 디플렉터 장착으로 열효율 배가

클린 윈도우 시스템에 의한 그을음 방지 기능

화실 내부 내화벽돌 장착과 화실 하부 주물(Cast

Iron)에 의한 강력 난방

로스톨 회전식 레버 System / 재받이 내장

판매가격 : 6,950,000원 / 시공 및 부자재 별도

FEATURE OF PRODUCT

100% 독일 생산 고급형 노출형 장작 벽난로
10시간연속 버닝타임 지속



코 모



제조원 : 하세

사이즈 : (H)1175 x (W) 620 x (D)570 mm

벽난로 난방 면적 : 25 - 50 평

무게 : 215Kg

배기구 : 150Ø

원산지 : Made in Germany

독일 hase의 집약된 기술 10 시간 연속 연소 기능

장작 소모량 70% 이상 절감 / 벽난로 천연 대리석
치장

화실 상부 디플렉터 장착으로 열효율 배가

클린 윈도우 시스템에 의한 그을음 방지 기능

화실 내부 내화벽돌 장착과 화실 하부 주물(Cast
Iron)에 의한 강력 난방

로스톨 회전식 레버 System / 재반이 내장

판매가격 : 6,950,000원 / 시공 및 부자재 별도



메스닐



제조원 : 인빅타 INVICTA

사이즈 : (H)986 x (W) 486 x (D)385 mm

벽난로 난방 면적 : 8 - 38 평

벽난로 무게 : 88Kg

배기구 : 150Ø

원산지 : Made in France

프랑스 Invicta의 집약된 기술 8시간 연속 연소 기능

전체 주물 벽난로 몸체 (Casting Iron Body)

벽난로 화실 상부 디플렉터 장착으로 열효율 배가

클린 윈도우 시스템에 의한 그을음 방지 기능

화실 내부 주물(Cast Iron)에 의한 강력 난방

벽난로 재받이 내장

준수 / EN 13240 - BlmSchV

판매가격 : 2,420,000원 / 시공 및 부자재 별도

FEATURE OF PRODUT

높은 열효율을 함께 갖춘 명품 프랑스 벽난로

오키노



제조원 : 인빅타 INVICTA

벽난로 사이즈 : (H)891 x (W) 402 x (D)402 mm

벽난로 난방 면적 : 8 - 32 평

무게 : 112Kg

벽난로 배기구 : 150Ø

원산지 : Made in France

프랑스 Invicta의 집약된 기술 8시간 연속 연소 기능

전체 주물 몸체 (Casting Iron Body)

벽난로 화실 상부 디플렉터 장착으로 열효율 배가

클린 윈도우 시스템에 의한 그을음 방지 기능

벽난로 화실 내부 주물(Cast Iron)에 의한 강력 난방

재받이 내장

인증 / EN 13240 - BlmSchV

판매가격 : 2,900,000원 / 시공 및 부자재 별도



고 몽



제조원 : 인빅타 INVICTA

벽난로 사이즈 : (H)1130 x (W) 550 x (D)447 mm

벽난로 난방 면적 : 12 - 48 평

무게 : 118Kg

배기구 : 150Ø

원산지 : Made in France

프랑스 Invicta의 집약된 기술 8시간 연속 연소 기능

전체 주물 벽난로 몸체 (Casting Iron Body)

벽난로 화실 상부 디플렉터 장착으로 열효율 배가

클린 윈도우 시스템에 의한 그을음 방지 기능

화실 내부 주물(Cast Iron)에 의한 강력 난방

벽난로 재받이 내장

준수 / EN 13240 - BlmSchV

판매가격 : 2,750,000원 / 시공 및 부자재 별도



카 잔



제조원 : 인빅타 INVICTA

벽난로 사이즈 : (H)801 x (W) 652 x (D)372 mm

난방 면적 : 12 - 48 평

벽난로 무게 : 162Kg

배기구 : 150Ø

원산지 : Made in France

프랑스 Invicta의 집약된 기술 8시간 연속 연소 기능

전체 주물 벽난로 몸체 (Casting Iron Body)

벽난로 화실 상부 디플렉터 장착으로 열효율 배가

클린 윈도우 시스템에 의한 그을음 방지 기능

화실 내부 주물(Cast Iron)에 의한 강력 난방

벽난로 재받이 내장

준수 / EN 13240 - BlmSchV

판매가격 : 3,450,000원 / 시공 및 부자재 별도



만도르



제조원 : 인빅타 INVICTA

사이즈 : (H)770 x (W) 852 x (D)492 mm

벽난로 난방 면적 : 12 - 48 평

무게 : 144Kg

벽난로 배기구 : 150Ø

원산지 : Made in France

프랑스 Invicta의 집약된 기술 8시간 연속 연소 기능

전체 주물 벽난로 몸체 (Casting Iron Body)

화실 상부 디플렉터 장착으로 열효율 배가

클린 윈도우 시스템에 의한 그을음 방지 기능

벽난로 화실 내부 주물(Cast Iron)에 의한 강력 난방

벽난로 재받이 내장

준수 / EN 13240

판매가격 : 3,050,000원 / 시공 및 부자재 별도



탄카4S



제조원 : Tulikivi 돌리끼비

사이즈 : (H) 1,065 x (W) 545 x (D) 360 mm

안전거리 (옆,뒤) : 300 mm / 100 mm

난방 면적 : 15 – 30 평

무게 : 217Kg

배기구 : 150Ø

화실 넓이 : 350 mm

화실 깊이 : 250 mm

연소 효율 : 79 %

장작 투입량 (시간당) 2.5Kg

발열 능력 : 4.9kwh

원산지 : 핀란드

판매가격 : 5,700,000원 / 시공 및 부자재 별도



카이라2



제조원 : Tulikivi 돌리끼비

사이즈 : (H) 1,515 x (W) 560 x (D) 560 mm

안전거리 (옆,뒤) : 300 mm / 50 mm

난방 면적 : 15 - 30 평

무게 : 460Kg

배기구 : 150Ø

화실 넓이 : 337 mm

화실 깊이 : 182 mm

연소 효율 : 81 %

장작 투입량 (시간당) 2Kg

축열 능력 : 4.5kw

원산지 : 핀란드

판매가격 : 8,580,000원 / 시공 및 부자재 별도



하마야 R



제조원 : Tulikivi 돌리끼비

사이즈 : (H) 1,260 x (W) 780 x (D) 570 mm

안전거리 (옆,뒤) : 100 mm

난방 면적 : 15 – 30 평

무게 : 930Kg

배기구 : 150Ø

화실 넓이 : 290 mm

화실 깊이 : 365 mm

연소 효율 : 79 %

장작 투입량 (1회) 8.5Kg

축열 능력 : 30kwh

원산지 : 핀란드

판매가격 : 7,920,000원 / 시공 및 부자재 별도



하마야 2L



제조원 : Tulikivi 돌리끼비

사이즈 : (H) 1,560 x (W) 780 x (D) 570 mm

안전거리 (옆,뒤) : 100 mm

난방 면적 : 15 - 30 평

무게 : 1030Kg

배기구 : 150Ø

화실 넓이 : 290 mm

화실 깊이 : 365 mm

연소 효율 : 80 %

장작 투입량 (1회) 8.5Kg

축열 능력 : 45kwh

원산지 : 핀란드

판매가격 : 11,000,000원 / 시공 및 부자재 별도



비쥬



제품 사이즈 : (H)565 x (W) 420x (D)255 mm

조명타입 : LED 불꽃조명 방식

난방기능 및 소비전력 : 조명(130W) 난방1단(750W)
난방2단(1800W)

설치형태 : 스탠드형 전기 벽난로

타이머 기능탑재 30분 / 1시간 / 2시간 / 4시간 설정
LED사용으로 낮은 소비전력과 높은 효율(스마트 광원)

난방효과를 위한 상부에 장착된 팬히터 1,2단 조절
리모컨을 통한 편리한 컨트롤

[전원 On, off / 타이머 설정 / 히터 조절 / 전기벽난로 조명 조절 1~4단]

판매가격 본체 : 385,000원 / 연도 : 65,000원



마젠타



제품 사이즈 : (H)600 x (W) 510 x (D)320 mm
조명타입 : 전구 불꽃조명 방식
난방기능 및 소비전력 : 조명(130W) 난방1단(750W)
난방2단(1800W)
설치형태 : 프리 스탠딩 전기 벽난로
타이머 기능탑재 - 30분 / 1시간 / 2시간 / 4시간 설정
난방효과를 위한 상부에 장착된 팬히터 1,2단 조절
리모컨을 통한 편리한 컨트롤
[전원 On, off / 타이머 설정 / 히터 조절 / 전기벽난로 조명 조절 1~4단]

판매가격 본체 : 415,000원



헤라 1520



제품 사이즈 : (H)544 x (W) 1520x (D)140 mm

목공작업 사이즈 : (H)520 x (W) 1210x (D)170 mm

조명타입 : LED 불꽃조명 방식

난방기능 및 소비전력 : 조명(130W) 난방1단(970W)

난방2단(1800W)

설치형태 : 벽걸이 및 매립형 전기 벽난로

타이머 기능탑재 30분 / 1시간 / 2시간 / 4시간 설정

LED사용으로 낮은 소비전력과 높은 효율(스마트 광원)

난방효과를 위한 상부에 장착된 팬히터 1,2단 조절
리모컨을 통한 편리한 컨트롤

[전원 On, off / 타이머 설정 / 히터 조절 / 전기벽난로 조명 조절 1~4단]

판매가격 : 1,760,000원



크리스탈



제품 사이즈 : (H)560 x (W) 900 x (D)92 mm

조명타입 : LED 불꽃조명 방식

난방기능 및 소비전력 : 조명(130W) 난방1단(750W)
난방2단(1800W)

설치형태 : 벽걸이형 전기 벽난로

타이머 기능탑재 30분 / 1시간 / 2시간 / 4시간 설정
LED사용으로 낮은 소비전력과 높은 효율(스마트 광원)

난방효과를 위한 상부에 장착된 팬히터 1,2단 조절
리모컨을 통한 편리한 컨트롤

[전원 On, off / 타이머 설정 / 히터 조절 / 전기벽난로 조명 조절 1~4단]

판매가격 : 530,000원



프라하

제품 사이즈 : (H)630 x (W) 770 x (D)240 mm
목공작업 사이즈 : (H)610 x (W) 720 x (D)240 mm
조명타입 : LED 불꽃조명 방식
난방기능 및 소비전력 : 조명(130W) 난방1단(970W)
난방2단(1800W)



설치형태 : 매립형 전기 벽난로
타이머 기능탑재 30분 / 1시간 / 2시간 / 4시간 설정
LED사용으로 낮은 소비전력과 높은 효율(스마트 광원)
난방효과를 위한 상부에 장착된 팬히터 1,2단 조절
리모컨을 통한 편리한 컨트롤
[전원 On, off / 타이머 설정 / 히터 조절 / 전기벽난로 조명 조절 1~4단]

판매가격 본체 : 550,000원

장식장 : 650,000원



트리아



제품 사이즈 : (H)670 x (W) 470 x (D)225 mm
목공작업 사이즈 : (H)650 x (W) 430 x (D)225 mm
조명타입 : LED 불꽃조명 방식
난방기능 및 소비전력 : 조명(130W) 난방1단(970W)
난방2단(1800W)
설치형태 : 매립형 전기 벽난로
타이머 기능탑재 - 30분 / 1시간 / 2시간 / 4시간 설정
LED사용으로 낮은 소비전력과 높은 효율(스마트 광원)
난방효과를 위한 상부에 장착된 팬히터 1,2단 조절
리모컨을 통한 편리한 컨트롤
[전원 On, off / 타이머 설정 / 히터 조절 / 전기벽난로 조명 조절 1~4단]

판매가격 본체 : 450,000원

장식장 : 600,000원



사하라750



제조원 : (주)태양벽난로

사이즈 : (H) 121 x (W) 751 x (D) 241 mm

무게 : 30Kg

연료 : 바이오에탄올

소재 : 스테인레스 스틸 Stainless Steel

원산지 : 대한민국

판매가격 : 2,200,000원



중앙 노출형 바이오에탄올 벽난로



제조원 : (주)태양벽난로

후드 사이즈 : (H) 2050 x (W) 700 mm

바이오에탄올 용기 사이즈 : (H) 100 x (W) 325 mm

무게 : 47Kg

연료 : 바이오에탄올

원산지 : 대한민국

판매가격 : 상 담

